

Avviso nel sito web TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335535-2018:TEXT:IT:HTML>

**Italia-Milano: Rete per la distribuzione del gas
2018/S 146-335535**

Avviso di gara – Settori speciali

Lavori

Direttiva 2004/17/CE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A.

Foro Buonaparte 31

All'attenzione di: Raffaele Sparano

20121 Milano

Italia

Telefono: +39 0262228322

Posta elettronica: raffaele.sparano@edison.it

Fax: +39 0262227309

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: <http://www.infrastrutturedg.it>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività

Altro: distribuzione gas

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori

L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

Costruzione di nuove reti di distribuzione gas in alta, media e bassa pressione, manutenzione e servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

Lavori

Progettazione ed esecuzione

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Abruzzo.

Codice NUTS ITH32

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

Costruzione di nuove reti di distribuzione in alta, media e bassa pressione, la costruzione di nuovi allacciamenti alle reti di distribuzione di tipo civile e/o industriale, il rifacimento reti di alta, media e bassa pressione in sostituzione alle reti esistenti, la manutenzione e riparazione delle reti e degli allacci, attività ai punti di riconsegna (attivazioni, chiusure, sospensioni alimentazione e sostituzioni contatori), servizio di reperibilità e pronto intervento anche in orario notturno e nei giorni festivi.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

44161110

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Informazioni sui lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti

Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:

Lotto n. 1 «Veneto 1 PD-VI» riferimento unità operativa sede di Selvazzano (PD), attività da eseguirsi nei comuni di Noventa Padovana, Casalserugo, Limena, Villafranca Padovana, Mestrino, Rubano, Veggiano, Selvazzano Dentro, Saccolongo, Teolo, Torreglia, Cervarese Santa Croce, in Provincia di Padova; Grisignano di Zocco, Barbarano Vicentino, Mossano, Carrè, Caltrano, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Arsiero, Velo d'Astico, Valdastico, Lastevasse e Pedemonte in provincia di VI.

Valore Lotto: 2.600.000,00 euro di cui 50.000,00 euro per attuazione costi della sicurezza.

Attestazione SOA OG 6 cat. III per importi fino a 1.033.000.00 + il 20 % (1.239.600.00)

Lotto n. 2 «Veneto 2 PD-VI» riferimento unità operativa sede di Selvazzano PD, attività da eseguirsi nei comuni di Noventa Padovana, Casalserugo, Limena, Villafranca Padovana, Mestrino, Rubano, Veggiano, Selvazzano Dentro, Saccolongo, Teolo, Torreglia, Cervarese Santa Croce, in provincia di PD; Grisignano di Zocco, Barbarano Vicentino, Mossano, Carrè, Caltrano, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Arsiero, Velo d'Astico, Valdastico, Lastevasse e Pedemonte in provincia di VI.

Valore Lotto: 2.600.000,00 euro di cui 50.000,00 euro per attuazione costi della sicurezza.

Attestazione SOA OG 6 cat. III per importi fino a 1.033.000.00 + il 20 % (1.239.600.00)

Lotto n. 3 «Veneto Emilia» riferimento Unità Operativa sede di taglio di Po RO, attività da eseguirsi nei comuni di Cavarzere e Cona in provincia di VE; Taglio di Po, Porto Tolle, Ariano nel Polesine e Corbola in provincia di RO; Fiscaglia, Ostellato e Masi Torello in provincia di FE; Morciano di Romagna e Montefiore Conca in provincia di RN.

Valore Lotto: 3.800.000,00 euro di cui 96.000,00 euro per attuazione costi della sicurezza.

Attestazione SOA OG 6 cat. III per importi fino a 1.033.000.00 + il 20 % (1.239.600.00)

Lotto n. 4 «Lombardia» riferimento Unità operativa sede di Veniano CO, attività da svolgersi nei Comuni di: Veniano, Fenegrò, Lurago Marinone, Cirimido, Limido comasco, Novedrate in provincia di CO, Usmate Velate e Camparada provincia di MB, Landriano in prov. di PV e Brunello in prov. di VA.

Valore Lotto: 1.500.000,00 euro di cui 35.000,00 euro per attuazione costi della sicurezza.

Attestazione SOA OG 6 cat. III per importi fino a 1.033.000.00 + il 20 % (1.239.600.00)

Lotto n. 5 «Lazio» riferimento Unità Operativa sede di Pomezia (Roma), attività da eseguirsi nel comune di Pomezia (Roma).

Valore Lotto: 3.000.000,00 euro di cui 70.000,00 euro per attuazione costi della sicurezza.

Attestazione SOA OG 6 cat. III per importi fino a 1.033.000.00 + il 20 % (1.239.600.00)

Lotto n. 6 «Abruzzo» riferimento Unità Operativa sede di Civitella Roveto (AQ), attività da eseguirsi nei comuni di Tortoreto (TE); Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi, Collaromele, Canistro, Civitella Roveto, Civita d'Antino, San Vincenzo valle Roveto e Balsorano provincia di AQ.

Valore lotto: 1.000.000,00 euro di cui 30.000,00 euro per attuazione costi della sicurezza.

Attestazione SOA OG 6 cat. III per importi fino a 1.033.000.00 + il 20 % (1.239.600.00).

II.2.2) **Opzioni**

Opzioni: no

II.2.3) **Informazioni sui rinnovi**

L'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Numero di rinnovi possibile: 2

II.3) **Durata dell'appalto o termine di esecuzione**

Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti

Lotto n.: 1

Denominazione: «Veneto 1 PD-VI» — costruzione di nuove reti di distribuzione gas in alta, media e bassa pressione e servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore

1) **Breve descrizione:**

Lotto n. 1 «Veneto 1 PD-VI» riferimento unità operativa sede di Selvazzano (PD), attività da eseguirsi nei comuni di Noventa Padovana, Casalserugo, Limena, Villafranca Padovana, Mestrino, Rubano, Veggiano, Selvazzano Dentro, Saccolongo, Teolo, Torreglia, Cervarese Santa Croce, in Provincia di Padova; Grisignano di Zocco, Barbarano Vicentino, Mossano, Carrè, Caltrano, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Arsiero, Velo d'Astico, Valdastico, Lastebasse e Pedemonte in Provincia di Vicenza.

2) **Vocabolario comune per gli appalti (CPV)**

44161110

5) **Ulteriori informazioni sui lotti:**

Elenco mezzi ed attrezzature minime che devono essere di proprietà dell'Appaltatore:

Attrezzature di base:

Accoppiatore esterno per tubi acciaio che ricopre l'intera gamma - Quantità: 2*

Curvatubi con mandrino che ricopre l'intera gamma - Quantità: 1*

Tagliatubi per acciaio DN 3/4" ÷ 4" - Quantità: 2

Tagliatubi per acciaio DN 125 ÷ 200 - Quantità: 1

Testate per collaudi idraulici - Quantità: 1*

Fornetto per conservazione e mantenimento elettrodi - Quantità: 2

Rivelatori di gas - Quantità: 2

Cerca tubi - Quantità: 2

Strumento per verifica dispersioni post misuratore metodo diretto - Quantità: 2

Strumentazione di controllo rivestimento - Quantità: 1*

Mezzi e attrezzature di base per quota minima di attività civili e meccaniche non subappaltabili:

Motocompressore di almeno 3.500 lt/min. - Quantità:1

Tagliasfalto a disco - Quantità: 1

Gruppo elettrogeno - Quantità: 2

Escavatore fino 100 HP - Quantità: 2

Escavatore 100-150 HP - Quantità: 1*

Miniescavatore cingolato - Quantità: 1
Miniescavatore gommato - Quantità: 2
Bob Cat - Quantità: 1
Compattatore/Costipatore - Quantità: 2
Motosaldatrice per saldatura manuale tubi acciaio - Quantità: 2
Saldatrice per tubi di polietilene - Quantità: 2
Motopompa alta pressione per collaudi idraulici - Quantità: 1*
Motopompa per riempimento - Quantità: 1
Motopompa da aggettamento - Quantità: 3
Raschiatori meccanici per tubazioni in polietilene - Quantità: 2
Martello demolitore - Quantità: 4
Filiera - Quantità: 4
Camion con cestello - Quantità: 1*
Furgone attrezzato per trasporto persone - Quantità:3
Autocarro fino a 35 q - Quantità:2
Autocarro con o senza gru oltre i 35 q - Quantità: 2
Autocarro con rimorchio per trasporto mezzi/attrezzature - Quantità: 1*
Mezzi e attrezzature di supporto:
Pay-welder a due pinze per saldatura manuale - Quantità: 1*
Autogru 30 t - Quantità: 1*
Impianto di sabbiatura - Quantità: 1*
Capannina - Quantità: 2
Kit standard di segnaletica stradale - Quantità: 4
Pinza amperometrica - Quantità: 2
Termometro digitale a contatto o spirografi - Quantità: 2
Mola a disco 24 volt - Quantità: 4
Cavi di massa con magneti - Quantità: 4
Alzachiavino - Quantità: 3
Smerigliatrice angolare - Quantità: 3
Fresatrice (o modulo fresa) - Quantità: 1*
Spruzzatrice di bitume - Quantità: 1*
Rullo compressore per asfalti - Quantità: 1*
Minifinitrice per esecuzione di binder e manto d'usura - Quantità: 1*
Attrezzature per gestione reti in gas:
Attrezzi schiacciati ammessi all'utilizzo: Mod. per (De 16÷32) - (De 20÷63) - (De 63÷180) - (De 180÷250) -
Quantità: 1
Attrezzatura per inserimento palloni otturatori (DN80/200) per n. 2 stazioni (foratubi e accessori compresi)
ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1
Foratubi per esecuzione fori ti presa in BP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica
documentale e test in campo - Quantità: 1
Foratubi per esecuzione fori ti presa in MP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica
documentale e test in campo - Quantità: 1
Palloni otturatori DN 80 ÷ 280 per l'inserimento manuale (con/senza calotta ignifuga) - Quantità: 6
Pompa per gonfiaggio palloni otturatori - Quantità: 1

Sistema per intercettazione impianto aereo/interrato in BP (DN 1" ÷ 3") per n. 2 stazioni (accessori compresi) con continuità di erogazione ammesso all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1

Sistema per intercettazione impianto interrato in MPA - MPB (DN 1/2" ÷ 2") per numero 2 stazioni accessori compresi ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1

Sistema per intercettazione condotte interrate in Mpa - MPB (DN 65 - 200) per numero 2 stazioni accessori compresi ammesso all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1

* Il fornitore deve dare evidenza di poterne disporre, se non di proprietà

Lotto n.: 2

Denominazione: «Veneto 2 PD-VI» — costruzione di nuove reti di distribuzione gas in alta, media e bassa pressione e servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore

1) **Breve descrizione:**

Lotto n. 2 «Veneto 2 PD-VI» riferimento unità operativa sede di Selvazzano (PD), attività da eseguirsi nei comuni di Noventa Padovana, Casalserugo, Limena, Villafranca Padovana, Mestrino, Rubano, Veggiano, Selvazzano Dentro, Saccolongo, Teolo, Torreglia, Cervarese Santa Croce, in Provincia di Padova; Grisignano di Zocco, Barbarano Vicentino, Mossano, Carrè, Caltrano, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Arsiero, Velo d'Astico, Valdastico, Lastebasse e Pedemonte in Provincia di Vicenza.

2) **Vocabolario comune per gli appalti (CPV)**

44161110

5) **Ulteriori informazioni sui lotti:**

Elenco mezzi ed attrezzature minime che devono essere di proprietà dell'Appaltatore:

Attrezzature di base:

Accoppiatore esterno per tubi acciaio che ricopre l'intera gamma - Quantità: 2*

Curvatubi con mandrino che ricopre l'intera gamma - Quantità: 1*

Tagliatubi per acciaio DN 3/4" ÷ 4" - Quantità: 2

Tagliatubi per acciaio DN 125 ÷ 200 - Quantità: 1

Testate per collaudi idraulici - Quantità: 1*

Fornetto per conservazione e mantenimento elettrodi - Quantità: 2

Rivelatori di gas - Quantità: 2

Cerca tubi - Quantità: 2

Strumento per verifica dispersioni post misuratore metodo diretto - Quantità: 2

Strumentazione di controllo rivestimento - Quantità: 1*

Mezzi e attrezzature di base per quota minima di attività civili e meccaniche non subappaltabili:

Motocompressore di almeno 3.500 lt/min. - Quantità:1

Tagliasfalto a disco - Quantità: 1

Gruppo elettrogeno - Quantità: 2

Escavatore fino 100 HP - Quantità: 2

Escavatore 100-150 HP - Quantità: 1*

Miniescavatore cingolato - Quantità: 1

Miniescavatore gommato - Quantità: 2

Bob Cat - Quantità: 1

Compattatore/Costipatore - Quantità: 2

Motosaldatrice per saldatura manuale tubi acciaio - Quantità: 2

Saldatrice per tubi di polietilene - Quantità: 2
Motopompa alta pressione per collaudi idraulici - Quantità: 1*
Motopompa per riempimento - Quantità: 1
Motopompa da aggotamento - Quantità: 3
Raschiatori meccanici per tubazioni in polietilene - Quantità: 2
Martello demolitore - Quantità: 4
Filiera - Quantità: 4
Camion con cestello - Quantità: 1*
Furgone attrezzato per trasporto persone - Quantità:3
Autocarro fino a 35 q - Quantità:2
Autocarro con o senza gru oltre i 35 q - Quantità: 2
Autocarro con rimorchio per trasporto mezzi/attrezzature - Quantità: 1*
Mezzi e attrezzature di supporto:
Pay-welder a due pinze per saldatua manuale - Quantità: 1*
Autogru 30 t - Quantità: 1*
Impianto di sabbiatura - Quantità: 1*
Capannina - Quantità: 2
Kit standard di segnaletica stradale - Quantità: 4
Pinza amperometrica - Quantità: 2
Termometro digitale a contatto o spirografi - Quantità: 2
Mola a disco 24 volt - Quantità: 4
Cavi di massa con magneti - Quantità: 4
Alzachiusino - Quantità: 3
Smerigliatrice angolare - Quantità: 3
Fresatrice (o modulo fresa) - Quantità: 1*
Spruzzatrice di bitume - Quantità: 1*
Rullo compressore per asfalti - Quantità: 1*
Minifinitrice per esecuzione di binder e manto d'usura - Quantità: 1*
Attrezzature per gestione reti in gas:
Attrezzi schiacciati ammesso all'utilizzo: Mod. per (De 16÷32) - (De 20÷63) - (De 63÷180) - (De 180÷250) -
Quantità: 1
Attrezzatura per inserimento palloni otturatori (DN80/200) per n. 2 stazioni (foratubi e accessori compresi)
ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1
Foratubi per esecuzione fori ti presa in BP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica
documentale e test in campo - Quantità: 1
Foratubi per esecuzione fori ti presa in MP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica
documentale e test in campo - Quantità: 1
Palloni otturatori DN 80 ÷ 280 per l'inserimento manuale (con/senza calotta ignifuga) - Quantità: 6
Pompa per gonfiaggio palloni otturatori - Quantità: 1
Sistema per intercettazione impianto aereo/interrato in BP (DN 1" ÷ 3") per n. 2 stazioni (accessori compresi)
con continuità di erogazione ammesso all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e
test in campo - Quantità: 1
Sistema per intercettazione impianto interrato in MPA - MPB (DN 1/2" ÷ 2") per numero 2 stazioni accessori
compresi ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo -
Quantità: 1

Sistema per intercettazione condotte interrate in Mpa - MPB (DN 65 - 200) per numero 2 stazioni accessori compresi ammesso all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo -
Quantità: 1

* Il fornitore deve dare evidenza di poterne disporre, se non di proprietà

Lotto n.: 3

Denominazione: «Veneto Emilia» — costruzione di nuove reti di distribuzione gas in alta, media e bassa pressione e servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore

1) **Breve descrizione:**

Lotto n. 3 «Veneto Emilia» riferimento Unità operativa sede di Taglio di Po (RO), attività da eseguirsi nei comuni di Cavarzere e Cona in Provincia di Venezia; Taglio di Po, Porto Tolle, Ariano nel Polesine e Corbola in Provincia di Rovigo; Fiscaglia, Ostellato e Masi Torello in Provincia di Ferrara; Morciano di Romagna e Montefiore Conca in Provincia di Rimini.

2) **Vocabolario comune per gli appalti (CPV)**

44161110

5) **Ulteriori informazioni sui lotti:**

Elenco mezzi ed attrezzature minime che devono essere di proprietà dell'Appaltatore:

Attrezzature di base:

Accoppiatore esterno per tubi acciaio che ricopre l'intera gamma - Quantità: 2*

Curvatubi con mandrino che ricopre l'intera gamma - Quantità: 1*

Tagliatubi per acciaio DN 3/4" ÷ 4" - Quantità: 2

Tagliatubi per acciaio DN 125 ÷ 200 - Quantità: 1

Testate per collaudi idraulici - Quantità: 1*

Fornetto per conservazione e mantenimento elettrodi - Quantità: 2

Rivelatori di gas - Quantità: 2

Cerca tubi - Quantità: 2

Strumento per verifica dispersioni post misuratore metodo diretto - Quantità: 2

Strumentazione di controllo rivestimento - Quantità: 1*

Mezzi e attrezzature di base per quota minima di attività civili e meccaniche non subappaltabili:

Motocompressore di almeno 3.500 lt/min. - Quantità: 1

Tagliasfalto a disco - Quantità: 1

Gruppo elettrogeno - Quantità: 2

Escavatore fino 100 HP - Quantità: 2

Escavatore 100-150 HP - Quantità: 1*

Miniescavatore cingolato - Quantità: 1

Miniescavatore gommato - Quantità: 2

Bob Cat - Quantità: 1

Compattatore/Costipatore - Quantità: 2

Motosaldatrice per saldatura manuale tubi acciaio - Quantità: 2

Saldatrice per tubi di polietilene - Quantità: 2

Motopompa alta pressione per collaudi idraulici - Quantità: 1*

Motopompa per riempimento - Quantità: 1

Motopompa da aggettamento - Quantità: 3

Raschiatori meccanici per tubazioni in polietilene - Quantità: 2

Martello demolitore - Quantità: 4

Filiera - Quantità: 4

Camion con cestello - Quantità: 1*

Furgone attrezzato per trasporto persone - Quantità:3

Autocarro fino a 35 q - Quantità:2

Autocarro con o senza gru oltre i 35 q - Quantità: 2

Autocarro con rimorchio per trasporto mezzi/attrezzature - Quantità: 1*

Mezzi e attrezzature di supporto:

Pay-welder a due pinze per saldatura manuale - Quantità: 1*

Autogru 30 t - Quantità: 1*

Impianto di sabbiatura - Quantità: 1*

Capannina - Quantità: 2

Kit standard di segnaletica stradale - Quantità: 4

Pinza amperometrica - Quantità: 2

Termometro digitale a contatto o spirografi - Quantità: 2

Mola a disco 24 volt - Quantità: 4

Cavi di massa con magneti - Quantità: 4

Alzachiusino - Quantità: 3

Smerigliatrice angolare - Quantità: 3

Fresatrice (o modulo fresa) - Quantità: 1*

Spruzzatrice di bitume - Quantità: 1*

Rullo compressore per asfalti - Quantità: 1*

Minifinitrice per esecuzione di binder e manto d'usura - Quantità: 1*

Attrezzature per gestione reti in gas:

Attrezzi schiacciati ammessi all'utilizzo: Mod. per (De 16÷32) - (De 20÷63) - (De 63÷180) - (De 180÷250) -
Quantità: 1

Attrezzatura per inserimento palloni otturatori (DN80/200) per n. 2 stazioni (foratubi e accessori compresi)
ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1

Foratubi per esecuzione fori ti presa in BP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica
documentale e test in campo - Quantità: 1

Foratubi per esecuzione fori ti presa in MP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica
documentale e test in campo - Quantità: 1

Palloni otturatori DN 80 ÷ 280 per l'inserimento manuale (con/senza calotta ignifuga) - Quantità: 6

Pompa per gonfiaggio palloni otturatori - Quantità: 1

Sistema per intercettazione impianto aereo/interrato in BP (DN 1" ÷ 3") per n. 2 stazioni (accessori compresi)
con continuità di erogazione ammessi all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e
test in campo - Quantità: 1

Sistema per intercettazione impianto interrato in MPA - MPB (DN 1/2" ÷ 2") per numero 2 stazioni accessori
compresi ammessi all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo -
Quantità: 1

Sistema per intercettazione condotte interrate in Mpa - MPB (DN 65 - 200) per numero 2 stazioni accessori
compresi ammessi all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo -
Quantità: 1

* Il fornitore deve dare evidenza di poterne disporre, se non di proprietà

Lotto n.: 4

Denominazione: «Lombardia» — costruzione di nuove reti di distribuzione gas in alta, media e bassa pressione e servizio
di reperibilità e pronto intervento 24 ore

1) **Breve descrizione:**

Lotto n. 4 «Lombardia» riferimento Unità operativa sede di Veniano (CO), attività da svolgersi nei comuni di: Veniano, Fenegrò, Lurago Marinone, Cirimido, Limido comasco, Novedrate in Provincia di Como, Usmate Velate e Camparada Provincia di Monza e Brianza, Landriano in Provincia di Pavia e Brunello in Provincia di Varese.

2) **Vocabolario comune per gli appalti (CPV)**

44161110

5) **Ulteriori informazioni sui lotti:**

Elenco mezzi ed attrezzature minime che devono essere di proprietà dell'Appaltatore:

Attrezzature di base:

Accoppiatore esterno per tubi acciaio che ricopre l'intera gamma - Quantità: 2*

Curvatubi con mandrino che ricopre l'intera gamma - Quantità: 1*

Tagliatubi per acciaio DN 3/4" ÷ 4" - Quantità: 2

Tagliatubi per acciaio DN 125 ÷ 200 - Quantità: 1

Testate per collaudi idraulici - Quantità: 1*

Fornetto per conservazione e mantenimento elettrodi - Quantità: 2

Rivelatori di gas - Quantità: 2

Cerca tubi - Quantità: 2

Strumento per verifica dispersioni post misuratore metodo diretto - Quantità: 2

Strumentazione di controllo rivestimento - Quantità: 1*

Mezzi e attrezzature di base per quota minima di attività civili e meccaniche non subappaltabili:

Motocompressore di almeno 3.500 lt/min. - Quantità:1

Tagliasfalto a disco - Quantità: 1

Gruppo elettrogeno - Quantità: 2

Escavatore fino 100 HP - Quantità: 2

Escavatore 100-150 HP - Quantità: 1*

Miniescavatore cingolato - Quantità: 1

Miniescavatore gommato - Quantità: 2

Bob Cat - Quantità: 1

Compattatore/Costipatore - Quantità: 2

Motosaldatrice per saldatura manuale tubi acciaio - Quantità: 2

Saldatrice per tubi di polietilene - Quantità: 2

Motopompa alta pressione per collaudi idraulici - Quantità: 1*

Motopompa per riempimento - Quantità: 1

Motopompa da aggottamento - Quantità: 3

Raschiatori meccanici per tubazioni in polietilene - Quantità: 2

Martello demolitore - Quantità: 4

Filiera - Quantità: 4

Camion con cestello - Quantità: 1*

Furgone attrezzato per trasporto persone - Quantità:3

Autocarro fino a 35 q - Quantità:2

Autocarro con o senza gru oltre i 35 q - Quantità: 2

Autocarro con rimorchio per trasporto mezzi/attrezzature - Quantità: 1*

Mezzi e attrezzature di supporto:

Pay-welder a due pinze per saldatura manuale - Quantità: 1*

Autogru 30 t - Quantità: 1*
Impianto di sabbiatura - Quantità: 1*
Capannina - Quantità: 2
Kit standard di segnaletica stradale - Quantità: 4
Pinza amperometrica - Quantità: 2
Termometro digitale a contatto o spirografi - Quantità: 2
Mola a disco 24 volt - Quantità: 4
Cavi di massa con magneti - Quantità: 4
Alzachiussino - Quantità: 3
Smerigliatrice angolare - Quantità: 3
Fresatrice (o modulo fresa) - Quantità: 1*
Spruzzatrice di bitume - Quantità: 1*
Rullo compressore per asfalti - Quantità: 1*
Minifinitrice per esecuzione di binder e manto d'usura - Quantità: 1*
Attrezzature per gestione reti in gas:
Attrezzi schiacciati ammessi all'utilizzo: Mod. per (De 16÷32) - (De 20÷63) - (De 63÷180) - (De 180÷250) -
Quantità: 1
Attrezzatura per inserimento palloni otturatori (DN80/200) per n. 2 stazioni (foratubi e accessori compresi)
ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1
Foratubi per esecuzione fori ti presa in BP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica
documentale e test in campo - Quantità: 1
Foratubi per esecuzione fori ti presa in MP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica
documentale e test in campo - Quantità: 1
Palloni otturatori DN 80 ÷ 280 per l'inserimento manuale (con/senza calotta ignifuga) - Quantità: 6
Pompa per gonfiaggio palloni otturatori - Quantità: 1
Sistema per intercettazione impianto aereo/interrato in BP (DN 1" ÷ 3") per n. 2 stazioni (accessori compresi)
con continuità di erogazione ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e
test in campo - Quantità: 1
Sistema per intercettazione impianto interrato in MPA - MPB (DN 1/2" ÷ 2") per numero 2 stazioni accessori
compresi ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo -
Quantità: 1
Sistema per intercettazione condotte interrate in Mpa - MPB (DN 65 - 200) per numero 2 stazioni accessori
compresi ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo -
Quantità: 1
* Il fornitore deve dare evidenza di poterne disporre, se non di proprietà

Lotto n.: 5

Denominazione: «Lazio» — costruzione di nuove reti di distribuzione gas in alta, media e bassa pressione e servizio di
reperibilità e pronto intervento 24 ore

1) **Breve descrizione:**

Lotto n. 5 «Lazio» riferimento Unità operativa sede di Pomezia (Roma), attività da eseguirsi nel Comune di
Pomezia (Roma).

2) **Vocabolario comune per gli appalti (CPV)**

44161110

5) **Ulteriori informazioni sui lotti:**

Elenco mezzi ed attrezzature minime che devono essere di proprietà dell'Appaltatore:

Attrezzature di base:

Accoppiatore esterno per tubi acciaio che ricopre l'intera gamma - Quantità: 2*
Curvatubi con mandrino che ricopre l'intera gamma - Quantità: 1*
Tagliatubi per acciaio DN 3/4" ÷ 4" - Quantità: 2
Tagliatubi per acciaio DN 125 ÷ 200 - Quantità: 1
Testate per collaudi idraulici - Quantità: 1*
Fornetto per conservazione e mantenimento elettrodi - Quantità: 2
Rivelatori di gas - Quantità: 2
Cerca tubi - Quantità: 2
Strumento per verifica dispersioni post misuratore metodo diretto - Quantità: 2
Strumentazione di controllo rivestimento - Quantità: 1*
Mezzi e attrezzature di base per quota minima di attività civili e meccaniche non subappaltabili:
Motocompressore di almeno 3.500 lt/min. - Quantità:1
Tagliasfalto a disco - Quantità: 1
Gruppo elettrogeno - Quantità: 2
Escavatore fino 100 HP - Quantità: 2
Escavatore 100-150 HP - Quantità: 1*
Miniescavatore cingolato - Quantità: 1
Miniescavatore gommato - Quantità: 2
Bob Cat - Quantità: 1
Compattatore/Costipatore - Quantità: 2
Motosaldatrice per saldatura manuale tubi acciaio - Quantità: 2
Saldatrice per tubi di polietilene - Quantità: 2
Motopompa alta pressione per collaudi idraulici - Quantità: 1*
Motopompa per riempimento - Quantità: 1
Motopompa da aggettamento - Quantità: 3
Raschiatori meccanici per tubazioni in polietilene - Quantità: 2
Martello demolitore - Quantità: 4
Filiera - Quantità: 4
Camion con cestello - Quantità: 1*
Furgone attrezzato per trasporto persone - Quantità:3
Autocarro fino a 35 q - Quantità:2
Autocarro con o senza gru oltre i 35 q - Quantità: 2
Autocarro con rimorchio per trasporto mezzi/attrezzature - Quantità: 1*
Mezzi e attrezzature di supporto:
Pay-welder a due pinze per saldatura manuale - Quantità: 1*
Autogru 30 t - Quantità: 1*
Impianto di sabbiatura - Quantità: 1*
Capannina - Quantità: 2
Kit standard di segnaletica stradale - Quantità: 4
Pinza amperometrica - Quantità: 2
Termometro digitale a contatto o spirografi - Quantità: 2
Mola a disco 24 volt - Quantità: 4
Cavi di massa con magneti - Quantità: 4
Alzachiusino - Quantità: 3

Smerigliatrice angolare - Quantità: 3
Fresatrice (o modulo fresa) - Quantità: 1*
Spruzzatrice di bitume - Quantità: 1*
Rullo compressore per asfalti - Quantità: 1*
Minifinitrice per esecuzione di binder e manto d'usura - Quantità: 1*
Attrezzature per gestione reti in gas:
Attrezzi schiacciati ammessi all'utilizzo: Mod. per (De 16÷32) - (De 20÷63) - (De 63÷180) - (De 180÷250) -
Quantità: 1
Attrezzatura per inserimento palloni otturatori (DN80/200) per n. 2 stazioni (foratubi e accessori compresi)
ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1
Foratubi per esecuzione fori ti presa in BP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica
documentale e test in campo - Quantità: 1
Foratubi per esecuzione fori ti presa in MP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica
documentale e test in campo - Quantità: 1
Palloni otturatori DN 80 ÷ 280 per l'inserimento manuale (con/senza calotta ignifuga) - Quantità: 6
Pompa per gonfiaggio palloni otturatori - Quantità: 1
Sistema per intercettazione impianto aereo/interrato in BP (DN 1" ÷ 3") per n. 2 stazioni (accessori compresi)
con continuità di erogazione ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e
test in campo - Quantità: 1
Sistema per intercettazione impianto interrato in MPA - MPB (DN 1/2" ÷ 2") per numero 2 stazioni accessori
compresi ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo -
Quantità: 1
Sistema per intercettazione condotte interrate in Mpa - MPB (DN 65 - 200) per numero 2 stazioni accessori
compresi ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo -
Quantità: 1
* Il fornitore deve dare evidenza di poterne disporre, se non di proprietà

Lotto n.: 6

Denominazione: «Abruzzo» costruzione di nuove reti di distribuzione gas in alta, media e bassa pressione e servizio di
reperibilità e pronto intervento 24 ore

1) **Breve descrizione:**

Lotto n. 6 «Abruzzo» riferimento Unità Operativa sede di Civitella Roveto (AQ), attività da eseguirsi nei comuni
di Tortoreto (TE); Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi, Collarmele,
Canistro, Civitella Roveto, Civita d'Antino, San Vincenzo valle Roveto e Balsorano Provincia di L'Aquila.

2) **Vocabolario comune per gli appalti (CPV)**

44161110

5) **Ulteriori informazioni sui lotti:**

Elenco mezzi ed attrezzature minime che devono essere di proprietà dell'Appaltatore:

Attrezzature di base:

Accoppiatore esterno per tubi acciaio che ricopre l'intera gamma - Quantità: 2*

Curvatubi con mandrino che ricopre l'intera gamma - Quantità: 1*

Tagliatubi per acciaio DN 3/4" ÷ 4" - Quantità: 2

Tagliatubi per acciaio DN 125 ÷ 200 - Quantità: 1

Testate per collaudi idraulici - Quantità: 1*

Fornetto per conservazione e mantenimento elettrodi - Quantità: 2

Rivelatori di gas - Quantità: 2

Cerca tubi - Quantità: 2
Strumento per verifica dispersioni post misuratore metodo diretto - Quantità: 2
Strumentazione di controllo rivestimento - Quantità: 1*
Mezzi e attrezzature di base per quota minima di attività civili e meccaniche non subappaltabili:
Motocompressore di almeno 3.500 lt/min. - Quantità:1
Tagliasfalto a disco - Quantità: 1
Gruppo elettrogeno - Quantità: 2
Escavatore fino 100 HP - Quantità: 2
Escavatore 100-150 HP - Quantità: 1*
Miniescavatore cingolato - Quantità: 1
Miniescavatore gommato - Quantità: 2
Bob Cat - Quantità: 1
Compattatore/Costipatore - Quantità: 2
Motosaldatrice per saldatura manuale tubi acciaio - Quantità: 2
Saldatrice per tubi di polietilene - Quantità: 2
Motopompa alta pressione per collaudi idraulici - Quantità: 1*
Motopompa per riempimento - Quantità: 1
Motopompa da aggotamento - Quantità: 3
Raschiatori meccanici per tubazioni in polietilene - Quantità: 2
Martello demolitore - Quantità: 4
Filiera - Quantità: 4
Camion con cestello - Quantità: 1*
Furgone attrezzato per trasporto persone - Quantità:3
Autocarro fino a 35 q - Quantità:2
Autocarro con o senza gru oltre i 35 q - Quantità: 2
Autocarro con rimorchio per trasporto mezzi/attrezzature - Quantità: 1*
Mezzi e attrezzature di supporto:
Pay-welder a due pinze per saldatura manuale - Quantità: 1*
Autogru 30 t - Quantità: 1*
Impianto di sabbiatura - Quantità: 1*
Capannina - Quantità: 2
Kit standard di segnaletica stradale - Quantità: 4
Pinza amperometrica - Quantità: 2
Termometro digitale a contatto o spirografi - Quantità: 2
Mola a disco 24 volt - Quantità: 4
Cavi di massa con magneti - Quantità: 4
Alzachiusino - Quantità: 3
Smerigliatrice angolare - Quantità: 3
Fresatrice (o modulo fresa) - Quantità: 1*
Spruzzatrice di bitume - Quantità: 1*
Rullo compressore per asfalti - Quantità: 1*
Minifinitrice per esecuzione di binder e manto d'usura - Quantità: 1*
Attrezzature per gestione reti in gas:
Attrezzi schiacciatiubi ammesso all'utilizzo: Mod. per (De 16÷32) - (De 20÷63) - (De 63÷180) - (De 180÷250) -
Quantità: 1

Attrezzatura per inserimento palloni otturatori (DN80/200) per n. 2 stazioni (foratubi e accessori compresi) ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1
Foratubi per esecuzione fori ti presa in BP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1
Foratubi per esecuzione fori ti presa in MP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1
Palloni otturatori DN 80 ÷ 280 per l'inserimento manuale (con/senza calotta ignifuga) - Quantità: 6
Pompa per gonfiaggio palloni otturatori - Quantità: 1
Sistema per intercettazione impianto aereo/interrato in BP (DN 1" ÷ 3") per n. 2 stazioni (accessori compresi) con continuità di erogazione ammesso all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1
Sistema per intercettazione impianto interrato in MPA - MPB (DN 1/2" ÷ 2") per numero 2 stazioni accessori compresi ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1
Sistema per intercettazione condotte interrate in Mpa - MPB (DN 65 - 200) per numero 2 stazioni accessori compresi ammesso all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1
* Il fornitore deve dare evidenza di poterne disporre, se non di proprietà

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

Saranno precisati nei documenti di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Saranno precisati nei documenti di gara.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari:

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I candidati devono possedere l'esperienza, le attrezzature e le referenze per l'esecuzione di servizi analoghi, nonché la conoscenza delle norme e delle leggi che disciplinano l'esecuzione dei servizi del tipo richiesto.

Le domande di partecipazione, da far pervenire entro la data indicata al punto IV.3.4), dovranno essere complete dei documenti e/o dichiarazioni riportati ai punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3), pena l'esclusione dalla gara.

I candidati dovranno inoltre fornire:

- la dichiarazione sull'inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016,
- certificato di una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA),
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),
- dichiarazione antimafia/iscrizione white list.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

— aver conseguito un fatturato per attività analoghe a quelle oggetto del presente appalto, al netto dell'IVA — riferito alla somma degli ultimi 3 (tre) anni — non inferiore ai fatturati di seguito riportati:

Lotto Fatturato ultimi 3 anni (EUR)

— Veneto 1, 3 700 000,

— Veneto 2 (PD-VI), 3 700 000,

— Veneto-Emilia, 6 500 000,

— Lombardia, 2 400 000,

— Lazio, 4 800 000,

— Abruzzo, 1 600 000.

Allegare copia degli ultimi 3 (tre) bilanci depositati.

In caso di manifestazione d'interesse su più lotti, il candidato deve aver conseguito almeno il fatturato del lotto con valore più alto.

— N. 2 dichiarazioni bancarie certificanti che la situazione finanziaria del candidato gli permetta di condurre i servizi a buon fine.

III.2.3) **Capacità tecnica**

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Il concorrente a pena di esclusione dalla gara deve dichiarare di possedere i seguenti requisiti allegando copia delle certificazioni/dichiarazioni richieste:

- a) disporre, con l'impegno a mantenerla per tutta la durata del contratto, attestazione SOA OG6 classifica III;
- b) disporre, con l'impegno a mantenerla per tutta la durata del contratto, di un sistema di gestione per la qualità aziendale interno, certificato ISO 9001 e intitolato al fornitore che richiede la qualifica.
- c) Di disporre nel proprio organico, con l'impegno a mantenerle per tutta la durata del contratto, di almeno due squadre di pronto intervento per l'esecuzione degli interventi in reperibilità 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, notturni e festivi compresi.

Il concorrente dovrà, inoltre, garantire l'arrivo delle squadre sul luogo dell'intervento entro 50 (cinquanta) minuti dalla chiamata della Committente (dichiarando le modalità operative), considerando le seguenti sedi per ogni lotto:

Lotto n. 1 "Veneto 1 PD-VI" riferimento unità operativa sede di Selvazzano PD

Lotto n. 2 "Veneto 2 PD-VI" riferimento unità operativa sede di Selvazzano PD

Lotto n. 3 "Veneto Emilia" riferimento Unità Operativa sede di taglio di Po RO

Lotto n. 4 "Lombardia" riferimento Unità operativa sede di Veniano CO

Lotto n. 5 "Lazio" riferimento Unità Operativa sede di Pomezia (Roma)

Lotto n. 6 "Abruzzo" riferimento Unità Operativa sede di Civitella Roveto AQ

d) Aver realizzato, negli ultimi tre anni, complessivamente almeno 5.000 metri di rete di distribuzione del gas metano.

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti è richiesta la trasmissione di referenze tecniche specifiche con l'indicazione di data, cliente, tipo di contratto (diretto o in RTI orizzontale), purché dal contratto si evinca in modo oggettivo l'esecuzione di tutte le attività oggetto di qualifica in conformità ai requisiti tecnici richiesti, (non sono accettati lavori fatti in sub appalto), descrizione dell'attività oggetto del contratto, indicazione della tipologia di intervento eseguito, numerosità di ciascun intervento e caratteristiche tecniche (DN, lunghezza, pressione etc.);

e) Aver operato, avendone eseguito la manutenzione e la modifica, per almeno 24 mesi senza interruzioni o discontinuità, nel corso degli ultimi sei anni su reti di distribuzione gas metano realizzate in PVC. (Requisito da possedere solo per i seguenti lotti: Veneto 1, Veneto 2, Veneto-Emilia)

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti è richiesta la trasmissione di referenze tecniche specifiche, riportanti: data, cliente, importo, tipo di contratto (diretto o in RTI orizzontale purché dal contratto si evinca in modo oggettivo l'esecuzione di tutte le attività oggetto di qualifica in conformità ai requisiti tecnici richiesti, (non sono accettati lavori fatti in sub appalto), descrizione dettagliata dell'attività oggetto del contratto, descrizione ed entità delle attività eventualmente sub appaltate, caratteristiche tecniche (DN, lunghezza, pressione etc.), tempi di esecuzione, località.

f) Disporre, nel proprio organico, per ogni squadra di intervento su tubazioni in pressione, almeno un operatore formato per l'emergenza e, per quanto riguarda la specifica formazione, "addetto antincendio" dovrà essere almeno del tipo "rischio medio";

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti è richiesta la copia degli attestati di formazione degli addetti alle emergenze e luoghi confinati

g) Di disporre (in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio) e da mantenere disponibili 24 h su 24 h per tutta la durata del contratto, presso la sede operativa (di cui al precedente punto a.), delle dotazioni minime di attrezzature e mezzi necessari per l'espletamento del servizio, come da allegato al presente bando.

Ai soli fini della dimostrazione del possesso del requisito requisiti è richiesta la trasmissione dell'elenco dei mezzi e delle attrezzature che metterà a disposizione per lo svolgimento dei servizi.

I candidati dovranno presentare inoltre, la scheda informativa sulla politica aziendale in materia di sicurezza sul lavoro e protezione ambientale corredata delle statistiche infortuni degli ultimi 3 anni.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura

IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura negoziata

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate): no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

31.8.2018

IV.3.5) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione**
inglese. italiano.

IV.3.6) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**

IV.3.7) **Modalità di apertura delle offerte**

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) **Informazioni sulla periodicità**

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) **Informazioni sui fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) **Informazioni complementari:**

I soggetti che saranno invitati a formulare offerta dovranno versare il contributo a favore dell'Autorità nazionale anti-corrruzione nella misura e secondo le modalità che saranno comunicate in sede di richiesta d'offerta.

I candidati, per l'invio delle informazioni/dichiarazioni richieste ai precedenti punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3

(relativi alla situazione degli operatori economici, capacità economico finanziaria e capacità tecnica) dovranno utilizzare il modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 5.1.2016.

VI.4) **Procedure di ricorso**

VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

VI.4.2) **Presentazione di ricorsi**

VI.4.3) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi**

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

30.7.2018