

This notice in TED website: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335535-2018:TEXT:EN:HTML>

**Italy-Milan: Gas-distribution network
2018/S 146-335535**

Contract notice – utilities

Works

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) **Name, addresses and contact point(s)**

Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A.

Foro Buonaparte 31

For the attention of: Raffaele Sparano

20121 Milano

Italy

Telephone: +39 0262228322

E-mail: raffaele.sparano@edison.it

Fax: +39 0262227309

Internet address(es):

General address of the contracting entity: <http://www.infrastrutturedg.it>

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) **Description**

II.1.6) **Common procurement vocabulary (CPV)**

44161110

Description

Gas-distribution network.

Information about lots

Lot No: 1

Lot title: «Veneto 1 PD-VI» — costruzione di nuove reti di distribuzione gas in alta, media e bassa pressione e servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore

1) **Short description:**

Lotto n. 1 «Veneto 1 PD-VI» riferimento unità operativa sede di Selvazzano (PD), attività da eseguirsi nei comuni di Noventa Padovana, Casalserugo, Limena, Villafranca Padovana, Mestrino, Rubano, Veggiano, Selvazzano Dentro, Saccolongo, Teolo, Torreglia, Cervarese Santa Croce, in Provincia di Padova; Grisignano di Zocco, Barbarano Vicentino, Mossano, Carrè, Caltrano, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Arsiero, Velo d'Astico, Valdastico, Lastevasse e Pedemonte in Provincia di Vicenza.

2) **Common procurement vocabulary (CPV)**

44161110

5) **Additional information about lots:**

Elenco mezzi ed attrezzature minime che devono essere di proprietà dell'Appaltatore:

Attrezzature di base:

Accoppiatore esterno per tubi acciaio che ricopre l'intera gamma - Quantità: 2*

Curvatubi con mandrino che ricopre l'intera gamma - Quantità: 1*

Tagliatubi per acciaio DN 3/4" ÷ 4" - Quantità: 2

Tagliatubi per acciaio DN 125 ÷ 200 - Quantità: 1

Testate per collaudi idraulici - Quantità: 1*

Fornetto per conservazione e mantenimento elettrodi - Quantità: 2

Rivelatori di gas - Quantità: 2

Cerca tubi - Quantità: 2

Strumento per verifica dispersioni post misuratore metodo diretto - Quantità: 2

Strumentazione di controllo rivestimento - Quantità: 1*

Mezzi e attrezzature di base per quota minima di attività civili e meccaniche non subappaltabili:

Motocompressore di almeno 3.500 lt/min. - Quantità:1

Tagliasfalto a disco - Quantità: 1

Gruppo elettrogeno - Quantità: 2

Escavatore fino 100 HP - Quantità: 2

Escavatore 100-150 HP - Quantità: 1*

Miniescavatore cingolato - Quantità: 1

Miniescavatore gommato - Quantità: 2

Bob Cat - Quantità: 1

Compattatore/Costipatore - Quantità: 2

Motosaldatrice per saldatura manuale tubi acciaio - Quantità: 2

Saldatrice per tubi di polietilene - Quantità: 2

Motopompa alta pressione per collaudi idraulici - Quantità: 1*

Motopompa per riempimento - Quantità: 1

Motopompa da aggettamento - Quantità: 3

Raschiatori meccanici per tubazioni in polietilene - Quantità: 2

Martello demolitore - Quantità: 4

Filiera - Quantità: 4

Camion con cestello - Quantità: 1*

Furgone attrezzato per trasporto persone - Quantità:3

Autocarro fino a 35 q - Quantità:2

Autocarro con o senza gru oltre i 35 q - Quantità: 2

Autocarro con rimorchio per trasporto mezzi/attrezzature - Quantità: 1*

Mezzi e attrezzature di supporto:

Pay-welder a due pinze per saldatura manuale - Quantità: 1*

Autogru 30 t - Quantità: 1*

Impianto di sabbiatura - Quantità: 1*

Capannina - Quantità: 2

Kit standard di segnaletica stradale - Quantità: 4

Pinza amperometrica - Quantità: 2

Termometro digitale a contatto o spirografi - Quantità: 2

Mola a disco 24 volt - Quantità: 4

Cavi di massa con magneti - Quantità: 4
Alzachiusino - Quantità: 3
Smerigliatrice angolare - Quantità: 3
Fresatrice (o modulo fresa) - Quantità: 1*
Spruzzatrice di bitume - Quantità: 1*
Rullo compressore per asfalti - Quantità: 1*
Minifinitrice per esecuzione di binder e manto d'usura - Quantità: 1*
Attrezzature per gestione reti in gas:
Attrezzi schiacciati ammessi all'utilizzo: Mod. per (De 16÷32) - (De 20÷63) - (De 63÷180) - (De 180÷250) -
Quantità: 1
Attrezzatura per inserimento palloni otturatori (DN80/200) per n. 2 stazioni (foratubi e accessori compresi)
ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1
Foratubi per esecuzione fori ti presa in BP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica
documentale e test in campo - Quantità: 1
Foratubi per esecuzione fori ti presa in MP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica
documentale e test in campo - Quantità: 1
Palloni otturatori DN 80 ÷ 280 per l'inserimento manuale (con/senza calotta ignifuga) - Quantità: 6
Pompa per gonfiaggio palloni otturatori - Quantità: 1
Sistema per intercettazione impianto aereo/interrato in BP (DN 1" ÷ 3") per n. 2 stazioni (accessori compresi)
con continuità di erogazione ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e
test in campo - Quantità: 1
Sistema per intercettazione impianto interrato in MPA - MPB (DN 1/2" ÷ 2") per numero 2 stazioni accessori
compresi ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo -
Quantità: 1
Sistema per intercettazione condotte interrate in Mpa - MPB (DN 65 - 200) per numero 2 stazioni accessori
compresi ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo -
Quantità: 1
* Il fornitore deve dare evidenza di poterne disporre, se non di proprietà

Lot No: 2

Lot title: «Veneto 2 PD-VI» — costruzione di nuove reti di distribuzione gas in alta, media e bassa pressione e servizio di
reperibilità e pronto intervento 24 ore

1) **Short description:**

Lotto n. 2 «Veneto 2 PD-VI» riferimento unità operativa sede di Selvazzano (PD), attività da eseguirsi nei
comuni di Noventa Padovana, Casalserugo, Limena, Villafranca Padovana, Mestrino, Rubano, Veggiano,
Selvazzano Dentro, Saccolongo, Teolo, Torreglia, Cervarese Santa Croce, in Provincia di Padova; Grisignano di
Zocco, Barbarano Vicentino, Mossano, Carrè, Caltrano, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Arsiero, Velo d'Astico,
Valdastico, Lastebasse e Pedemonte in Provincia di Vicenza.

2) **Common procurement vocabulary (CPV)**

44161110

5) **Additional information about lots:**

Elenco mezzi ed attrezzature minime che devono essere di proprietà dell'Appaltatore:

Attrezzature di base:

Accoppiatore esterno per tubi acciaio che ricopre l'intera gamma - Quantità: 2*

Curvatubi con mandrino che ricopre l'intera gamma - Quantità: 1*

Tagliatubi per acciaio DN 3/4" ÷ 4" - Quantità: 2

Tagliatubi per acciaio DN 125 ÷ 200 - Quantità: 1
Testate per collaudi idraulici - Quantità: 1*
Fornetto per conservazione e mantenimento elettrodi - Quantità: 2
Rivelatori di gas - Quantità: 2
Cerca tubi - Quantità: 2
Strumento per verifica dispersioni post misuratore metodo diretto - Quantità: 2
Strumentazione di controllo rivestimento - Quantità: 1*
Mezzi e attrezzature di base per quota minima di attività civili e meccaniche non subappaltabili:
Motocompressore di almeno 3.500 lt/min. - Quantità:1
Tagliasfalto a disco - Quantità: 1
Gruppo elettrogeno - Quantità: 2
Escavatore fino 100 HP - Quantità: 2
Escavatore 100-150 HP - Quantità: 1*
Miniescavatore cingolato - Quantità: 1
Miniescavatore gommato - Quantità: 2
Bob Cat - Quantità: 1
Compattatore/Costipatore - Quantità: 2
Motosaldatrice per saldatura manuale tubi acciaio - Quantità: 2
Saldatrice per tubi di polietilene - Quantità: 2
Motopompa alta pressione per collaudi idraulici - Quantità: 1*
Motopompa per riempimento - Quantità: 1
Motopompa da aggettamento - Quantità: 3
Raschiatori meccanici per tubazioni in polietilene - Quantità: 2
Martello demolitore - Quantità: 4
Filiera - Quantità: 4
Camion con cestello - Quantità: 1*
Furgone attrezzato per trasporto persone - Quantità:3
Autocarro fino a 35 q - Quantità:2
Autocarro con o senza gru oltre i 35 q - Quantità: 2
Autocarro con rimorchio per trasporto mezzi/attrezzature - Quantità: 1*
Mezzi e attrezzature di supporto:
Pay-welder a due pinze per saldatura manuale - Quantità: 1*
Autogru 30 t - Quantità: 1*
Impianto di sabbiatura - Quantità: 1*
Capannina - Quantità: 2
Kit standard di segnaletica stradale - Quantità: 4
Pinza amperometrica - Quantità: 2
Termometro digitale a contatto o spirografi - Quantità: 2
Mola a disco 24 volt - Quantità: 4
Cavi di massa con magneti - Quantità: 4
Alzachiavino - Quantità: 3
Smerigliatrice angolare - Quantità: 3
Fresatrice (o modulo fresa) - Quantità: 1*
Spruzzatrice di bitume - Quantità: 1*
Rullo compressore per asfalti - Quantità: 1*

Minifinitrice per esecuzione di binder e manto d'usura - Quantità: 1*

Attrezzature per gestione reti in gas:

Attrezzi schiacciati ammessi all'utilizzo: Mod. per (De 16÷32) - (De 20÷63) - (De 63÷180) - (De 180÷250) -
Quantità: 1

Attrezzatura per inserimento palloni otturatori (DN80/200) per n. 2 stazioni (foratubi e accessori compresi)
ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1
Foratubi per esecuzione fori ti presa in BP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica
documentale e test in campo - Quantità: 1

Foratubi per esecuzione fori ti presa in MP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica
documentale e test in campo - Quantità: 1

Palloni otturatori DN 80 ÷ 280 per l'inserimento manuale (con/senza calotta ignifuga) - Quantità: 6

Pompa per gonfiaggio palloni otturatori - Quantità: 1

Sistema per intercettazione impianto aereo/interrato in BP (DN 1" ÷ 3") per n. 2 stazioni (accessori compresi)
con continuità di erogazione ammessi all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e
test in campo - Quantità: 1

Sistema per intercettazione impianto interrato in MPA - MPB (DN 1/2" ÷ 2") per numero 2 stazioni accessori
compresi ammessi all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo -
Quantità: 1

Sistema per intercettazione condotte interrate in Mpa - MPB (DN 65 - 200) per numero 2 stazioni accessori
compresi ammessi all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo -
Quantità: 1

* Il fornitore deve dare evidenza di poterne disporre, se non di proprietà

Lot No: 3

Lot title: «Veneto Emilia» — costruzione di nuove reti di distribuzione gas in alta, media e bassa pressione e servizio di
reperibilità e pronto intervento 24 ore

1) **Short description:**

Lotto n. 3 «Veneto Emilia» riferimento Unità operativa sede di Taglio di Po (RO), attività da eseguirsi nei
comuni di Cavarzere e Cona in Provincia di Venezia; Taglio di Po, Porto Tolle, Ariano nel Polesine e Corbola
in Provincia di Rovigo; Fiscaglia, Ostellato e Masi Torello in Provincia di Ferrara; Morciano di Romagna e
Montefiore Conca in Provincia di Rimini.

2) **Common procurement vocabulary (CPV)**

44161110

5) **Additional information about lots:**

Elenco mezzi ed attrezzature minime che devono essere di proprietà dell'Appaltatore:

Attrezzature di base:

Accoppiatore esterno per tubi acciaio che ricopre l'intera gamma - Quantità: 2*

Curvatubi con mandrino che ricopre l'intera gamma - Quantità: 1*

Tagliatubi per acciaio DN 3/4" ÷ 4" - Quantità: 2

Tagliatubi per acciaio DN 125 ÷ 200 - Quantità: 1

Testate per collaudi idraulici - Quantità: 1*

Fornetto per conservazione e mantenimento elettrodi - Quantità: 2

Rivelatori di gas - Quantità: 2

Cerca tubi - Quantità: 2

Strumento per verifica dispersioni post misuratore metodo diretto - Quantità: 2

Strumentazione di controllo rivestimento - Quantità: 1*

Mezzi e attrezzature di base per quota minima di attività civili e meccaniche non subappaltabili:

Motocompressore di almeno 3.500 lt/min. - Quantità:1

Tagliasfalto a disco - Quantità: 1

Gruppo elettrogeno - Quantità: 2

Escavatore fino 100 HP - Quantità: 2

Escavatore 100-150 HP - Quantità: 1*

Miniescavatore cingolato - Quantità: 1

Miniescavatore gommato - Quantità: 2

Bob Cat - Quantità: 1

Compattatore/Costipatore - Quantità: 2

Motosaldatrice per saldatura manuale tubi acciaio - Quantità: 2

Saldatrice per tubi di polietilene - Quantità: 2

Motopompa alta pressione per collaudi idraulici - Quantità: 1*

Motopompa per riempimento - Quantità: 1

Motopompa da aggotamento - Quantità: 3

Raschiatori meccanici per tubazioni in polietilene - Quantità: 2

Martello demolitore - Quantità: 4

Filiera - Quantità: 4

Camion con cestello - Quantità: 1*

Furgone attrezzato per trasporto persone - Quantità:3

Autocarro fino a 35 q - Quantità:2

Autocarro con o senza gru oltre i 35 q - Quantità: 2

Autocarro con rimorchio per trasporto mezzi/attrezzature - Quantità: 1*

Mezzi e attrezzature di supporto:

Pay-welder a due pinze per saldatura manuale - Quantità: 1*

Autogru 30 t - Quantità: 1*

Impianto di sabbiatura - Quantità: 1*

Capannina - Quantità: 2

Kit standard di segnaletica stradale - Quantità: 4

Pinza amperometrica - Quantità: 2

Termometro digitale a contatto o spirografi - Quantità: 2

Mola a disco 24 volt - Quantità: 4

Cavi di massa con magneti - Quantità: 4

Alzachiavino - Quantità: 3

Smerigliatrice angolare - Quantità: 3

Fresatrice (o modulo fresa) - Quantità: 1*

Spruzzatrice di bitume - Quantità: 1*

Rullo compressore per asfalti - Quantità: 1*

Minifinitrice per esecuzione di binder e manto d'usura - Quantità: 1*

Attrezzature per gestione reti in gas:

Attrezzi schiacciati ammessi all'utilizzo: Mod. per (De 16÷32) - (De 20÷63) - (De 63÷180) - (De 180÷250) -
Quantità: 1

Attrezzatura per inserimento palloni otturatori (DN80/200) per n. 2 stazioni (foratubi e accessori compresi)
ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1

Foratubi per esecuzione fori ti presa in BP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1
Foratubi per esecuzione fori ti presa in MP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1
Palloni otturatori DN 80 ÷ 280 per l'inserimento manuale (con/senza calotta ignifuga) - Quantità: 6
Pompa per gonfiaggio palloni otturatori - Quantità: 1
Sistema per intercettazione impianto aereo/interrato in BP (DN 1" ÷ 3") per n. 2 stazioni (accessori compresi) con continuità di erogazione ammesso all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1
Sistema per intercettazione impianto interrato in MPA - MPB (DN 1/2" ÷ 2") per numero 2 stazioni accessori compresi ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1
Sistema per intercettazione condotte interrate in Mpa - MPB (DN 65 - 200) per numero 2 stazioni accessori compresi ammesso all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1
* Il fornitore deve dare evidenza di poterne disporre, se non di proprietà

Lot No: 4

Lot title: «Lombardia» — costruzione di nuove reti di distribuzione gas in alta, media e bassa pressione e servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore

1) **Short description:**

Lotto n. 4 «Lombardia» riferimento Unità operativa sede di Veniano (CO), attività da svolgersi nei comuni di: Veniano, Fenegrò, Lurago Marinone, Cirimido, Limido comasco, Novedrate in Provincia di Como, Usmate Velate e Camparada Provincia di Monza e Brianza, Landriano in Provincia di Pavia e Brunello in Provincia di Varese.

2) **Common procurement vocabulary (CPV)**

44161110

5) **Additional information about lots:**

Elenco mezzi ed attrezzature minime che devono essere di proprietà dell'Appaltatore:

Attrezzature di base:

Accoppiatore esterno per tubi acciaio che ricopre l'intera gamma - Quantità: 2*

Curvatubi con mandrino che ricopre l'intera gamma - Quantità: 1*

Tagliatubi per acciaio DN 3/4" ÷ 4" - Quantità: 2

Tagliatubi per acciaio DN 125 ÷ 200 - Quantità: 1

Testate per collaudi idraulici - Quantità: 1*

Fornetto per conservazione e mantenimento elettrodi - Quantità: 2

Rivelatori di gas - Quantità: 2

Cerca tubi - Quantità: 2

Strumento per verifica dispersioni post misuratore metodo diretto - Quantità: 2

Strumentazione di controllo rivestimento - Quantità: 1*

Mezzi e attrezzature di base per quota minima di attività civili e meccaniche non subappaltabili:

Motocompressore di almeno 3.500 lt/min. - Quantità: 1

Tagliasfalto a disco - Quantità: 1

Gruppo elettrogeno - Quantità: 2

Escavatore fino 100 HP - Quantità: 2

Escavatore 100-150 HP - Quantità: 1*

Miniescavatore cingolato - Quantità: 1
Miniescavatore gommato - Quantità: 2
Bob Cat - Quantità: 1
Compattatore/Costipatore - Quantità: 2
Motosaldatrice per saldatura manuale tubi acciaio - Quantità: 2
Saldatrice per tubi di polietilene - Quantità: 2
Motopompa alta pressione per collaudi idraulici - Quantità: 1*
Motopompa per riempimento - Quantità: 1
Motopompa da aggettamento - Quantità: 3
Raschiatori meccanici per tubazioni in polietilene - Quantità: 2
Martello demolitore - Quantità: 4
Filiera - Quantità: 4
Camion con cestello - Quantità: 1*
Furgone attrezzato per trasporto persone - Quantità:3
Autocarro fino a 35 q - Quantità:2
Autocarro con o senza gru oltre i 35 q - Quantità: 2
Autocarro con rimorchio per trasporto mezzi/attrezzature - Quantità: 1*
Mezzi e attrezzature di supporto:
Pay-welder a due pinze per saldatura manuale - Quantità: 1*
Autogru 30 t - Quantità: 1*
Impianto di sabbiatura - Quantità: 1*
Capannina - Quantità: 2
Kit standard di segnaletica stradale - Quantità: 4
Pinza amperometrica - Quantità: 2
Termometro digitale a contatto o spirografi - Quantità: 2
Mola a disco 24 volt - Quantità: 4
Cavi di massa con magneti - Quantità: 4
Alzachiavino - Quantità: 3
Smerigliatrice angolare - Quantità: 3
Fresatrice (o modulo fresa) - Quantità: 1*
Spruzzatrice di bitume - Quantità: 1*
Rullo compressore per asfalti - Quantità: 1*
Minifinitrice per esecuzione di binder e manto d'usura - Quantità: 1*
Attrezzature per gestione reti in gas:
Attrezzi schiacciati ammessi all'utilizzo: Mod. per (De 16÷32) - (De 20÷63) - (De 63÷180) - (De 180÷250) -
Quantità: 1
Attrezzatura per inserimento palloni otturatori (DN80/200) per n. 2 stazioni (foratubi e accessori compresi)
ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1
Foratubi per esecuzione fori ti presa in BP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica
documentale e test in campo - Quantità: 1
Foratubi per esecuzione fori ti presa in MP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica
documentale e test in campo - Quantità: 1
Palloni otturatori DN 80 ÷ 280 per l'inserimento manuale (con/senza calotta ignifuga) - Quantità: 6
Pompa per gonfiaggio palloni otturatori - Quantità: 1

Sistema per intercettazione impianto aereo/interrato in BP (DN 1" ÷ 3") per n. 2 stazioni (accessori compresi) con continuità di erogazione ammesso all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1

Sistema per intercettazione impianto interrato in MPA - MPB (DN 1/2" ÷ 2") per numero 2 stazioni accessori compresi ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1

Sistema per intercettazione condotte interrate in Mpa - MPB (DN 65 - 200) per numero 2 stazioni accessori compresi ammesso all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1

* Il fornitore deve dare evidenza di poterne disporre, se non di proprietà

Lot No: 5

Lot title: «Lazio» — costruzione di nuove reti di distribuzione gas in alta, media e bassa pressione e servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore

1) **Short description:**

Lotto n. 5 «Lazio» riferimento Unità operativa sede di Pomezia (Roma), attività da eseguirsi nel Comune di Pomezia (Roma).

2) **Common procurement vocabulary (CPV)**

44161110

5) **Additional information about lots:**

Elenco mezzi ed attrezzature minime che devono essere di proprietà dell'Appaltatore:

Attrezzature di base:

Accoppiatore esterno per tubi acciaio che ricopre l'intera gamma - Quantità: 2*

Curvatubi con mandrino che ricopre l'intera gamma - Quantità: 1*

Tagliatubi per acciaio DN 3/4" ÷ 4" - Quantità: 2

Tagliatubi per acciaio DN 125 ÷ 200 - Quantità: 1

Testate per collaudi idraulici - Quantità: 1*

Fornetto per conservazione e mantenimento elettrodi - Quantità: 2

Rivelatori di gas - Quantità: 2

Cerca tubi - Quantità: 2

Strumento per verifica dispersioni post misuratore metodo diretto - Quantità: 2

Strumentazione di controllo rivestimento - Quantità: 1*

Mezzi e attrezzature di base per quota minima di attività civili e meccaniche non subappaltabili:

Motocompressore di almeno 3.500 lt/min. - Quantità:1

Tagliasfalto a disco - Quantità: 1

Gruppo elettrogeno - Quantità: 2

Escavatore fino 100 HP - Quantità: 2

Escavatore 100-150 HP - Quantità: 1*

Miniescavatore cingolato - Quantità: 1

Miniescavatore gommato - Quantità: 2

Bob Cat - Quantità: 1

Compattatore/Costipatore - Quantità: 2

Motosaldatrice per saldatura manuale tubi acciaio - Quantità: 2

Saldatrice per tubi di polietilene - Quantità: 2

Motopompa alta pressione per collaudi idraulici - Quantità: 1*

Motopompa per riempimento - Quantità: 1

Motopompa da aggettamento - Quantità: 3
Raschiatori meccanici per tubazioni in polietilene - Quantità: 2
Martello demolitore - Quantità: 4
Filiera - Quantità: 4
Camion con cestello - Quantità: 1*
Furgone attrezzato per trasporto persone - Quantità: 3
Autocarro fino a 35 q - Quantità: 2
Autocarro con o senza gru oltre i 35 q - Quantità: 2
Autocarro con rimorchio per trasporto mezzi/attrezzature - Quantità: 1*
Mezzi e attrezzature di supporto:
Pay-welder a due pinze per saldatua manuale - Quantità: 1*
Autogru 30 t - Quantità: 1*
Impianto di sabbiatura - Quantità: 1*
Capannina - Quantità: 2
Kit standard di segnaletica stradale - Quantità: 4
Pinza amperometrica - Quantità: 2
Termometro digitale a contatto o spirografi - Quantità: 2
Mola a disco 24 volt - Quantità: 4
Cavi di massa con magneti - Quantità: 4
Alzachiusino - Quantità: 3
Smerigliatrice angolare - Quantità: 3
Fresatrice (o modulo fresa) - Quantità: 1*
Spruzzatrice di bitume - Quantità: 1*
Rullo compressore per asfalti - Quantità: 1*
Minifinitrice per esecuzione di binder e manto d'usura - Quantità: 1*
Attrezzature per gestione reti in gas:
Attrezzi schiacciati ammesso all'utilizzo: Mod. per (De 16÷32) - (De 20÷63) - (De 63÷180) - (De 180÷250) -
Quantità: 1
Attrezzatura per inserimento palloni otturatori (DN80/200) per n. 2 stazioni (foratubi e accessori compresi)
ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1
Foratubi per esecuzione fori ti presa in BP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica
documentale e test in campo - Quantità: 1
Foratubi per esecuzione fori ti presa in MP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica
documentale e test in campo - Quantità: 1
Palloni otturatori DN 80 ÷ 280 per l'inserimento manuale (con/senza calotta ignifuga) - Quantità: 6
Pompa per gonfiaggio palloni otturatori - Quantità: 1
Sistema per intercettazione impianto aereo/interrato in BP (DN 1" ÷ 3") per n. 2 stazioni (accessori compresi)
con continuità di erogazione ammesso all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e
test in campo - Quantità: 1
Sistema per intercettazione impianto interrato in MPA - MPB (DN 1/2" ÷ 2") per numero 2 stazioni accessori
compresi ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo -
Quantità: 1
Sistema per intercettazione condotte interrate in Mpa - MPB (DN 65 - 200) per numero 2 stazioni accessori
compresi ammesso all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo -
Quantità: 1

* Il fornitore deve dare evidenza di poterne disporre, se non di proprietà

Lot No: 6

Lot title: «Abruzzo» costruzione di nuove reti di distribuzione gas in alta, media e bassa pressione e servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore

1) **Short description:**

Lotto n. 6 «Abruzzo» riferimento Unità Operativa sede di Civitella Roveto (AQ), attività da eseguirsi nei comuni di Tortoreto (TE); Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi, Collarmele, Canistro, Civitella Roveto, Civita d'Antino, San Vincenzo valle Roveto e Balsorano Provincia di L'Aquila.

2) **Common procurement vocabulary (CPV)**

44161110

5) **Additional information about lots:**

Elenco mezzi ed attrezzature minime che devono essere di proprietà dell'Appaltatore:

Attrezzature di base:

Accoppiatore esterno per tubi acciaio che ricopre l'intera gamma - Quantità: 2*

Curvatubi con mandrino che ricopre l'intera gamma - Quantità: 1*

Tagliatubi per acciaio DN 3/4" ÷ 4" - Quantità: 2

Tagliatubi per acciaio DN 125 ÷ 200 - Quantità: 1

Testate per collaudi idraulici - Quantità: 1*

Fornetto per conservazione e mantenimento elettrodi - Quantità: 2

Rivelatori di gas - Quantità: 2

Cerca tubi - Quantità: 2

Strumento per verifica dispersioni post misuratore metodo diretto - Quantità: 2

Strumentazione di controllo rivestimento - Quantità: 1*

Mezzi e attrezzature di base per quota minima di attività civili e meccaniche non subappaltabili:

Motocompressore di almeno 3.500 lt/min. - Quantità:1

Tagliasfalto a disco - Quantità: 1

Gruppo elettrogeno - Quantità: 2

Escavatore fino 100 HP - Quantità: 2

Escavatore 100-150 HP - Quantità: 1*

Miniescavatore cingolato - Quantità: 1

Miniescavatore gommato - Quantità: 2

Bob Cat - Quantità: 1

Compattatore/Costipatore - Quantità: 2

Motosaldatrice per saldatura manuale tubi acciaio - Quantità: 2

Saldatrice per tubi di polietilene - Quantità: 2

Motopompa alta pressione per collaudi idraulici - Quantità: 1*

Motopompa per riempimento - Quantità: 1

Motopompa da aggottamento - Quantità: 3

Raschiatori meccanici per tubazioni in polietilene - Quantità: 2

Martello demolitore - Quantità: 4

Filiera - Quantità: 4

Camion con cestello - Quantità: 1*

Furgone attrezzato per trasporto persone - Quantità:3

Autocarro fino a 35 q - Quantità:2

Autocarro con o senza gru oltre i 35 q - Quantità: 2

Autocarro con rimorchio per trasporto mezzi/attrezzature - Quantità: 1*
Mezzi e attrezzature di supporto:
Pay-welder a due pinze per saldatua manuale - Quantità: 1*
Autogru 30 t - Quantità: 1*
Impianto di sabbiatura - Quantità: 1*
Capannina - Quantità: 2
Kit standard di segnaletica stradale - Quantità: 4
Pinza amperometrica - Quantità: 2
Termometro digitale a contatto o spirografi - Quantità: 2
Mola a disco 24 volt - Quantità: 4
Cavi di massa con magneti - Quantità: 4
Alzachiusino - Quantità: 3
Smerigliatrice angolare - Quantità: 3
Fresatrice (o modulo fresa) - Quantità: 1*
Spruzzatrice di bitume - Quantità: 1*
Rullo compressore per asfalti - Quantità: 1*
Minifinitrice per esecuzione di binder e manto d'usura - Quantità: 1*
Attrezzature per gestione reti in gas:
Attrezzi schiacciati ammessi all'utilizzo: Mod. per (De 16÷32) - (De 20÷63) - (De 63÷180) - (De 180÷250) -
Quantità: 1
Attrezzatura per inserimento palloni otturatori (DN80/200) per n. 2 stazioni (foratubi e accessori compresi)
ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo - Quantità: 1
Foratubi per esecuzione fori ti presa in BP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica
documentale e test in campo - Quantità: 1
Foratubi per esecuzione fori ti presa in MP ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica
documentale e test in campo - Quantità: 1
Palloni otturatori DN 80 ÷ 280 per l'inserimento manuale (con/senza calotta ignifuga) - Quantità: 6
Pompa per gonfiaggio palloni otturatori - Quantità: 1
Sistema per intercettazione impianto aereo/interrato in BP (DN 1" ÷ 3") per n. 2 stazioni (accessori compresi)
con continuità di erogazione ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e
test in campo - Quantità: 1
Sistema per intercettazione impianto interrato in MPA - MPB (DN 1/2" ÷ 2") per numero 2 stazioni accessori
compresi ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo -
Quantità: 1
Sistema per intercettazione condotte interrate in Mpa - MPB (DN 65 - 200) per numero 2 stazioni accessori
compresi ammessa all'utilizzo, anche in fase di qualifica, a seguito di verifica documentale e test in campo -
Quantità: 1
* Il fornitore deve dare evidenza di poterne disporre, se non di proprietà

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information

IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents

IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate

31.8.2018

IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

English. Italian.

